Document d'information pour l'élaboration de politiques natio<u>nales</u>

Juillet 2022

Exemple de politique 8

Mise en relation avec des services différenciés de traitement du VIH

Les personnes utilisant une prophylaxie préexposition (PrEP) peuvent en bénéficier car elles présentent un risque substantiel d'acquisition du VIH. Le dépistage régulier et fréquent du VIH contribue à garantir une identification ou un diagnostic rapides du VIH et favorise la transition vers les services de traitement du VIH. Un soutien en matière de mise en relation est essentiel pour garantir une transition efficace et un démarrage rapide des traitements antirétroviraux (TARV).

Soutien recommandé en matière de mise en relation :

SORTIE d'un modèle de prestation différenciée de services de PrEP			
	Depuis un modèle de PrEP	Vers un modèle de TARV	
	Tout modèle de prestation	TARV géré par du personnel clinique	
	différenciée de services de PrEP	dans un établissement	
Éléments constitutifs de la mise en relation (transition)			
	Offrir l'ensemble de services de mise en relation (voir l'élément QUOI)		
QUAND	immédiatement après le dépistage du VIH ou lorsque la personne		
(calendrier de	signale un résultat positif à un autodépistage du VIH, qui est confirmé par		
la prestation de	l'algorithme de dépistage du VIH du pays.		
l'ensemble de	Effectuer un appel téléphonique de suivi dans les 7 jours suivant un rendez-		
services de mise	vous manqué pour le démarrage du TARV.		
en relation)	Organiser une visite de suivi à domicile dans les 14 jours en cas d'absence		
	de réponse à l'appel téléphonique		
Ω OÙ	Même endroit où le dépistage de confirmation a été effectué, soit dans un		
(lieu de la	établissement soit dans la communauté.		
prestation de			
l'ensemble de			
services de mise			
en relation)			
🔒 QUI	Offre de services de mise en relation : prestataire ayant effectué le		
(prestataires de	dépistage du VIH		
l'ensemble de	Appel téléphonique de suivi : prestataire ayant effectué le dépistage du VIH		
services de mise	Visite de suivi à domicile : prestataire désigné pour le suivi et la traçabilité		
en relation)	à domicile		
QUOI (ensemble de services de mise en relation)	Services de conseils concis après le test axés sur la mise en relation avec les		
	services de traitement, y compris le soutien à la divulgation		
	Si le dépistage a été effectué dans un établissement		
	a) proposer le démarrage du TARV	le iour même dans le même	
	établissement	3	
	b) si l'offre de démarrage du TARV	proposée le jour même est refusée,	
	fixer un rendez-vous dans les 7 ja	-	
	ĭ		
	Si le dépistage est effectué dans la communauté, fixer un rendez-vous dans les 7 jours dans le centre de TARV choisi ou établir un lien avec le		
	service communautaire de démarrage du TARV.		
	Assistance entre pairs pour s'orienter dans le service de démarrage du TARV		
	Offre de services partenaires en lien avec le VIH (dépistage des proches ou du réseau social)		
du resedu social)			

Cet exemple de politique est lié à la publication suivante : Société internationale du sida, *Principaux éléments à prendre en compte pour l'élaboration d'orientations générales relatives à la prestation différenciée de services de prophylaxie préexposition - Document d'information pour l'élaboration de politiques nationales.* Juillet 2022. Disponible à l'adresse suivante :